

# وب سرویس ضمانت نامه

## 1. دریافت اطلاعات ضمانت نامه

- آدرس وب سرویس :

<https://test.melico.ir/webservice/corporation-agent/get-warranty>

- احراز هویت :  
احراز هویت بصورت base authenticate می باشد:

Username : test

Password : test

- پارامترهای ورودی :

ردیف	پارامتر	نوع پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقدار
1	code	integer	شماره ضمانت نامه	

- پارامترهای خروجی :

ردیف	پارامتر	نوع پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقدار
1	state	integer		
2	message	string		
3	result	array		

- مقادیر Result :

ردیف	پارامتر	نوع پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقدار
1	policy_idinsu	integer	شماره بیمه نامه	
2	start_date	date	تاریخ شروع (شمسی)	
3	end_date	date	تاریخ پایان (شمسی)	
4	duration	string	مدت ضمانت نامه	
5	total_amount	integer	مبلغ ضمانت نامه	
6	beneficiary	string	ذینفع ضمانت نامه	

نام بیمه گذار	string	policy_holder	7
فعال و غیر فعال بودن	boolean	is_active	8

- نمونه json ورودی :

```

}
code": 10"
{

```

- نمونه json خروجی :

```

successful operation
{
  "state": 200,
  "message": " ",
  "result": [
    {
      "policy_idinsu": "شماره بیمه نامه",
      "start_date": "تاریخ شروع ( شمسی)",
      "end_date": "تاریخ پایان (شمسی)",
      "duration": "مدت ضمانت نامه",
      "total_amount": "مبلغ ضمانت نامه",
      "beneficiary": "ذینفع ضمانت نامه",
      "policy_holder": "نام بیمه گذار",
      "is_active": "فعال و غیرفعال بودن"
    }
  ]
}

```

```

failed operation
{
  "state": 401,
  "message": " ورودی نا معتبر می باشد ",
  "result": [
    {
    }
  ]
}

```

```

failed operation
{

```

```

"state": 402,
"message": " ضمانت نامه وجود ندارد ",
"result": [
  {
  }
]
}

```

## 2. چاپ ضمانت نامه

- آدرس وب سرویس :

<https://test.melico.ir/webservice/corporation-agent/warranty-pdf>

- احراز هویت :
- احراز هویت بصورت base authenticate می باشد:

Username : test

Password : test

- پارامترهای ورودی :

ردیف	پارامتر	نوع پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقدار
1	code	integer	شماره ضمانت نامه	

- پارامترهای خروجی :

ردیف	پارامتر	نوع پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقدار
1	state	integer		
2	message	string	بصورت استریم pdf خروجی فایل ارسال می شود	
3	result	array		

- نمونه json ورودی :

```

}
code": 10"
{

```

- نمونه json خروجی :

successful operation

```
{
  "state": 200,
  "message": " بصورت استریم ارسال می شود pdf خروجی فایل ",
  "result": [
    {
    }
  ]
}
```

failed operation

```
{
  "state": 401,
  "message": " ورودی نا معتبر می باشد ",
  "result": [
    {
    }
  ]
}
```

failed operation

```
{
  "state": 402,
  "message": " ضمانت نامه وجود ندارد ",
  "result": [
    {
    }
  ]
}
```

3. تأیید نهایی ضمانت نامه

• آدرس وب سرویس :

<https://test.melico.ir/webservice/corporation-agent/warranty-confirmation>

- احراز هویت :  
احراز هویت بصورت base authenticate می باشد:

Username : test

Password : test

- پارامترهای ورودی :

مقدار	اصطلاح بیمه ای	نوع پارامتر	پارامتر	ردیف
	کد ۱۲ رقمی تصدیق ضمانت نامه	integer	confirmation-code	1

- پارامترهای خروجی :

مقدار	اصطلاح بیمه ای	نوع پارامتر	پارامتر	ردیف
		integer	state	1
		string	message	2
		array	result	3

- نمونه json ورودی :

```
}
confirmation-code": 123456789012"
{
```

- نمونه json خروجی :

successful operation

```
{
  "state": 200,
  "message": " ضمانت نامه تایید شد ",
  "result": [
    {
    }
  ]
}
```

failed operation

```
{
  "state": 401,
```

```
"message": " ورودی نا معتبر می باشد ",  
"result": [  
  {}  
]  
}
```

failed operation

```
{  
  "state": 402,  
  "message": " ضمانت نامه وجود ندارد ",  
  "result": [  
    {}  
  ]  
}
```